



Vaccination contre le papillomavirus

Expérience du Burkina Faso

Kargougou J.L.C Robert, Ministre de la santé
Burkina Faso

June 2023




Contexte de la vaccination contre le papillomavirus

Contexte sécuritaire

- 200 CSPS fermés ou fonctionnant à minima
- Personnes déplacées interne
- 316 245 filles de neuf ans

Cancer du col de l'uterus au BFA (Globocan 2020)

- 1132 nouveau cas/an
- Incidence : 20/100.000 femme
- Mortalité : 11/100.000



Les défis existent, mais nous sommes résilients !

Les étapes clés de la vaccination contre le papillomavirus au Burkina Faso



2015

Phase pilote

- DS rural et urbain
- >90% de couverture

2022

Introduction du HPV


- Lancement
- période C19

2023

Phase d'accélération

- Recommandation du GTCV pour la dose unique
- Intégration à la vaccination C19
- Intensification dans les grandes villes

Stratégie utilisées pour l'atteinte des cibles au Burkina Faso



Performances


2022

- Cible 316.245 (filles de 9 ans)
- CV attendue 60%
- CV An 1 = **70%**

2023

- Cible 420.113 (filles de 9 et 10 ans)
- CV cible 90%
- CV en Juin 2023
 - 7% en Routine
 - **50% de l'objectif annuel atteint en juin grâce à l'intégration à la campagne C19 avec 3 regions avec plus de 80% de CV en Juin.**

Performance de la vaccination contre le HPV au Burkina Faso
Juin 2023 (%)



Facteurs clés de succès

Planification participative impliquant l'**éducation** et la société civile

Engagement politique multisectoriel


Implication des médias, des sociétés de santé, de la société civile, des agents de santé communautaires

Engagement actif de la communauté et des leaders communautaires

Ressources pour la vaccination de proximité




Défis de la mise en œuvre de la vaccination




Stratégies clés du plan d'accélération de la vaccination contre le papillomavirus 2023/24

Objectif : 95 % des filles âgées de 9 à 18 ans vaccinées d'ici à la fin de 2024



Au niveau mondial, 129 pays ont introduit des vaccins contre le papillomavirus, mais l'Afrique francophone et lusophone est à la traîne.



Appel à l'action de la circonscription

Nous devons donner la priorité au rattrapage des baisses de performances en mettant l'accent sur les pays confrontés à des défis multiples.

Nous devons renforcer le soutien à l'Afrique francophone et lusophone pour la vaccination contre le papillomavirus.

Nous devons consacrer plus de ressources à la vaccination contre le HPV et considérer des plans de 3 à 5 ans pour permettre aux pays d'introduire et d'atteindre les performances avant le passage à la routine

